

Seznam typů vedení, pravidelně doplňovaných na náš sklad. V katalogových listech se jedná o položky jejichž objednávací číslo je v šedivém poli.

### Kompenzační a prodlužovací vedení

Provedení izolace	Objednávací číslo	Vodiče	Dimenze vodičů mm <sup>2</sup> = lanko = průřez mm = drát = průměr
JJ	7960222	RCA/SCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960153	KCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960017	JX	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
JFJ	7960227	RCA/SCA	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960160	KCA	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960028	JX	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960230	RCA/SCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960179	KCA	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960213	KCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7963270	JX	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960045	L	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960223	RCA/SCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960156	KCA	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960154	KCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7961476	JX	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960019	JX	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
SLSL	7960231	RCA/SCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960180	KCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960050	JX	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
SLFSL	79632991	BC	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7966067	RCA/SCA	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7966077	KCA	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7966095	JX	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7966096	NC	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
TT	7960219	KCA	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
TT ovál	7961563	KCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960215	KCA	2 x 0,50 mm <sup>2</sup>
	7960100	JX	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7965061	L	2 x 0,50 mm <sup>2</sup>
TSL	7962309	KCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7961684	JX	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7962310	L	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
TGLV	7960208	KCA	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7961508	JX	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7966090	NC	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>

Provedení izolace	Objednací číslo	Vodiče	Dimenze vodičů mm <sup>2</sup> = lanko = průřez mm = drát = průměr
GLGLP	7960244	RCA/SCA	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960200	KCA	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7962261	BC	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7961796	RCA/SCA	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7961447	KCA	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7963269	JX	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>
	7960246	RCA/SCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960216	KCA	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960203	KCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960085	JX	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7964001	NC	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7960196	KCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7960068	JX	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7964346	NC	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
SLGLP	7960253	BC	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960238	RCA/SCA	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960188	KCA	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7960057	JX	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>
	7966088	BC	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7961898	RCA/SCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7961845	KCA	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7966089	NC	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7961844	JX	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
	7962375	KCA	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7962377	JX	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Termočláňková vedení</b>			
TT ovál	7961756	K	2 x 0,2 mm
	7960138	K	2 x 0,5 mm
TSL	7964341	N	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
TCuT	7966097	K	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7963254	K	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7966100	J	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7964342	N	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
GLGL wrap	7960116	K	2 x 0,20 mm
	7963038	J	2 x 0,20 mm
	7960117	K	2 x 0,50 mm
	7960078	J	2 x 0,50 mm
GHGH ovál	7961538	K	2 x 0,50 mm
	7960113	K	2 x 1,00 mm
GHGHV	7962231	K	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7966100	N	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7962232	J	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7964226	L	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
	7963242	K	2 x 1,00 mm

Provedení izolace	Objednací číslo	Vodiče	Dimenze vodičů mm <sup>2</sup> = lanko = průřez mm = drát = průměr
KFKF 1400 ovál	7960144	K	2 x 0,8 mm

### Měděná vedení ( pro odporové snímače teploty )

TT	7966094	Cu - N	6 x 0,15 mm <sup>2</sup>
TX	7966092	Cu - S (Č)	1 x 0,32 mm <sup>2</sup>
	7966093	Cu - S (B)	1 x 0,32 mm <sup>2</sup>
TSL	7961900	Cu - C	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
	7961901	Cu - C	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
TWT	7961621	Cu - S	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
TCuT	7966063	Cu - C	4 x 0,22 mm <sup>2</sup>
TGLV	7964231	Cu - N	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
GLGLV	7964233	Cu - N	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
	7964232	Cu - N	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
	7966107	Cu - N	6 x 0,15 mm <sup>2</sup>